



**Poczta Polska S.A.**

Opis struktury plików XML z danymi przekazów  
Standard lub Premium

Wersja 3.0B

Kwiecień 2025

# 1. Struktura pliku z Przekazami Standard i Premium

Niniejszy dokument opisuje strukturę przewidzianą dla pliku zawierającego dane przekazów Standard lub Premium (dawniej przekazów pocztowych lub Ekspresów Pieniężnych). Plik może zostać wczytany w Serwisie obsługi przekazów elektronicznych w celu nadania Przekazów Standard lub Premium w pakiecie dla klientów nie posiadających podpisanej umowy z Poczta Polska S.A..

## 1.1. Ogólne założenia dotyczące formatu pliku

Poniżej przedstawiono listę ogólnych założeń dotyczących formatu pliku:

- a) Formatem pliku jest XML;
- b) Polskie znaki diakrytyczne są zapisywane w standardzie ISO-8859-2;
- c) Wartości kwotowe podawane są w groszach;
- d) Formaty dat:
  - DataCzas – oznacza: RRRR-MM-DDTHH:MM:SS (typ *dateTime* z XSD), gdzie
    - RRRR to 4 – cyfrowe oznaczenie roku,
    - MM to 2 – cyfrowe oznaczenie miesiąca,
    - DD to 2 – cyfrowe oznaczenie dnia,
    - T to wartość stała,
    - HH to 2 – cyfrowe oznaczenie godziny,
    - MM to 2 – cyfrowe oznaczenie minuty,
    - SS to 2 – cyfrowe oznaczenie sekundy;

Przykładowa wartość to „2013-05-26T21:32:52”.

- Data – oznacza: RRRR-MM-DD (typ *date* z XSD), gdzie
  - RRRR to 4 – cyfrowe oznaczenie roku,
  - MM to 2 – cyfrowe oznaczenie miesiąca,
  - DD to 2 – cyfrowe oznaczenie dnia,


Przykładowa wartość to „2013-05-26”.

- e) Wartość kodu pocztowego podawana jest bez kreski rozdzielającej;
- f) W pliku musi być jednorodność usługi – tj. plik powinien zawierać tylko przekazy Standard lub Premium;
- g) W pliku może wystąpić co najwyżej 10 000 przekazów;
- h) Dla Przekazów Premium nie występuje określenie adresu adresata;
- i) Dla Przekazów Standard adres adresata może być następujących rodzajów:
  - „N” – standardowy (obejmuje określenie następujących elementów adresu: ulica, numer domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, miejscowość),
  - „S” – skrytka pocztowa (obejmuje określenie następujących elementów adresu: numer skrytki, kod pocztowy, miejscowość);lub adres może nie być określony i może być adresowany na Poste Restante.
- k) Dla pól alfanumerycznych podane znaki powinny być:
  - literami alfabetu łacińskiego (litery małe i duże),
  - literami narodowymi języka polskiego (litery małe i duże),
  - uzgodnione litery narodowe innych języków,

- o cyframi,
- o znakami dodatkowymi (specjalnymi) takimi jak: spacja, przecinek, ./ ? ; ' \ : ,, " [ ] { } - = \_ + ` ~ ! @ # \$ % ^ & \* ( )  
(znaki specjalne będą dostępne o ile zostaną podane w konwencji zgodnej z formatem pliku),

## 1.2. Schemat graficzny struktury pliku

Poniżej przedstawiono graficznie ogólną budowę pliku z Przekazami Standard lub Premium.



### 1.3. Opis struktury pliku

W poniższych podrozdziałach szczegółowo opisane zostały poszczególne elementy budowy pliku.

#### 1.3.1. Element NADAWCA

Pole	Typ pola	Wymagalność <sup>1</sup>	Ilość znaków		Uwagi
			Od	Do	
Struktura	Numeryczne	Tak	3	3	Stała wartość równa „1.7”
Nazwa	Alfanumeryczne	Tak	1	60	Nazwa nadawcy pliku. Wartość dowolna do wprowadzenia przez tworzącego plik – wartość nie jest wykorzystywana przez Serwis obsługi przekazów.
NazwaSkrócona	Alfanumeryczne	Tak	6	10	Nazwa skrócona nadawcy pliku. Wartość dowolna do wprowadzenia przez tworzącego plik – wartość nie jest wykorzystywana przez Serwis obsługi przekazów.
Ulica	Alfanumeryczne	Nie	1	35	Ulica w adresie nadawcy pliku. Wartość dowolna do wprowadzenia przez tworzącego plik – wartość nie jest wykorzystywana przez Serwis obsługi przekazów.
Dom	Alfanumeryczne	Tak	1	11	Numer domu w adresie nadawcy. Wartość dowolna do wprowadzenia przez tworzącego plik – wartość nie jest wykorzystywana przez Serwis obsługi przekazów.
Lokal	Alfanumeryczne	Nie	1	11	Numer lokalu w adresie nadawcy. Wartość dowolna do wprowadzenia przez tworzącego plik – wartość nie jest wykorzystywana przez Serwis obsługi przekazów.
Miejscowosc	Alfanumeryczne	Tak	1	30	Miejscowość w adresie nadawcy. Wartość dowolna do wprowadzenia przez tworzącego plik – wartość nie jest wykorzystywana przez Serwis obsługi przekazów.
Kod	Numeryczne	Tak	5	5	Kod pocztowy nadawcy. Wartość dowolna do wprowadzenia przez tworzącego plik – wartość nie jest weryfikowana przez Serwis obsługi przekazów.
NIP	Alfanumeryczne	Nie	10	10	NIP nadawcy. Wartość dowolna do wprowadzenia przez tworzącego plik – wartość nie jest wykorzystywana przez Serwis obsługi przekazów.
NumerTelefonu	Numeryczne	Nie	9	9	Numer telefonu komórkowego (krajowego operatora GSM) nadawcy w formacie 9 cyfrowym: 999999999, na który będą wysyłane powiadomienia SMS o wskazanych zdarzeniach związanych z realizacją przekazu

<sup>1</sup> Wymagalność o wartości „Warunkowe” oznacza, że atrybut/element jest wymagany w określonych okolicznościach.

Email	Alfanumeryczne	Nie	5	100	Adres e-mail nadawcy, na który będą wysyłane powiadomienia o wskazanych zdarzeniach związanych z realizacją przekazu
Zrodlo	Alfanumeryczne	Nie	1	7	Informacja o systemie tworzącym plik. Pole powinno być wypełnione w sytuacji tworzenia pliku przez systemy współpracujące z Serwisem obsługi przekazów – w tej wersji struktury - wartość nie jest wykorzystywana przez Serwis obsługi przekazów.
Guid	GUID	Nie	38	38	GUID (Global Unified Identifier) elementu NADAWCA - wartość nie jest wykorzystywana przez Serwis obsługi przekazów.

### 1.3.2. Element ZBIOR

Pole	Typ pola	Wymagalność	Ilość znaków		Uwagi
			Od	Do	
Nazwa	Alfanumeryczne	Nie	13	13	Nazwa zbioru przesyłek – wartość nie jest wykorzystywana przez Serwis obsługi przekazów.
DataUtworzenia	DataCzas	Nie	19	19	Data utworzenia zbioru – wartość nie jest wykorzystywana przez Serwis obsługi przekazów.
Opis	Alfanumeryczne	Nie	1	30	Opis zbioru – wartość nie jest wykorzystywana przez Serwis obsługi przekazów.
IloscPrzesylek	Numeryczne	Nie	1	7	Wartość całkowita oznaczająca liczbę elementów o nazwie PRZESYLKA w zbiorze – wartość nie jest wykorzystywana przez Serwis obsługi przekazów.
Guid	GUID	Nie	38	38	GUID elementu ZBIOR – wartość nie jest wykorzystywana przez Serwis obsługi przekazów.

### 1.3.3. Element PRZESYLKA

Pole	Typ pola	Wymag alność	Ilość znaków		Uwagi
			Od	do	
Guid	GUID	Nie	38	38	GUID elementu PRZESYLKA – wartość nie jest wykorzystywana przez Serwis obsługi przekazów.
PowiadomPrzyjecie	Alfanumeryczne	Nie	0	2	Atrybut określa czy Poczta Polska ma wysłać do nadawcy powiadomienia o przyjęciu pakietu przekazów do realizacji; Wartość atrybutu precyzuje formę wysłanego powiadomienia związanego z tym zdarzeniem, Jeżeli wartość: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ jest &lt;puste&gt; – oznacza brak powiadomienia dla zdarzenia</li> <li>▪ zawiera 'S' – oznacza powiadomienie w postaci SMS na wskazany w NADAWCY numer telefonu</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>zawiera 'E' – powiadomienie w postaci wiadomości elektronicznej na wskazany w NADAWCY adres e-mail</li> </ul> <p>Brak pola jest jednoznaczny z występowaniem pola z wartością pustą.</p> <p>Jeżeli pole zawiera wartość „S” lub „E” (w tym kombinacja „SE” lub „ES”), to system przeprowadza krytyczną kontrolę istnienia wartości w jednym z pól sekcji NADAWCA: NumerTelefonu (dla symbolu 'S') lub Email (dla symbolu 'E')</p> <p>W całym pliku atrybut „PowiadomPrzyjecie” powinien mieć tą samą wartość.</p>
--	--	--	--	--	--

#### 1.3.4. Element ATRYBUT

Pole	Typ pola	Wymagalność	Ilość znaków		Uwagi
			Od	Do	
<b>Definicja</b>					
Typ	Alfanumeryczne	Tak	0	7	<p>Dla przekazów pole:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zawiera wartość "", jeżeli podawane są szczegóły przekazu: np. kwota, rodzaj</li> <li>zawiera wartość „Adresat”, jeżeli podawane są dane adresata</li> </ul>
Nazwa	Alfanumeryczne	Tak	opis poniżej		W polu podawane mogą być określone wartości – klucze w zależności od kontekstu pola „Typ”
<b>Opis atrybutów dla pola Typ posiadającego wartość „” (dane merytoryczne przekazu Standard lub Premium)</b>					
Typ	Alfanumeryczne	Tak	0	7	"" (puste)
<b>Nazwa</b>					
Symbol	Numeryczne	Tak	3	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>180 - dla Przekazu Standard</li> <li>170 - dla Przekazu Premium</li> </ul> <p>W całym pliku wartość symbolu powinna być jednorodna.</p>
Umowa	Numeryczne	Nie	1	10	Ustalone oznaczenie umowy na podstawie, której dokonywane jest nadawanie – wartość nie jest wykorzystywana przez Serwis obsługi przekazów.
KartaUmowy	Numeryczne	Nie	1	10	Ustalone oznaczenie karty umowy na podstawie, której dokonywane jest nadawanie – wartość nie jest wykorzystywana przez Serwis obsługi przekazów.
Wartość	Numeryczne	Tak	1	8	Kwota przekazu wyrażona w groszach
Strefa	Alfanumeryczne	Nie	1	1	Pole nie występuje dla Przekazu Standard (czyli w przypadku, gdy w polu Symbol wartość jest równa „180”). W przypadku Przekazu Premium powinna być wpisana wartość „B”.
Usługi	Alfanumeryczne	Nie	1	11	Symbol usługi dodatkowej dla Przekazu Standard: <ul style="list-style-type: none"> <li>O – potwierdzenie odbioru</li> </ul>

					Pole nie występuje dla Przekazu Premium (czyli w przypadku, gdy w polu Symbol wartość jest równa „170”).
Korespondencja	Alfanumeryczne	Nie	1	160	Treść Tytułem (korespondencji) dla adresata związanej z przekazem
Korespondencja PO	Alfanumeryczne	Nie	1	160	Treść korespondencji dla adresata związanej z przekazem Standard Pole występuje wyłącznie dla Przekazów Standard (czyli w przypadku, gdy w polu Symbol wartość jest równa „180”) gdy jednocześnie wybrano potwierdzenie odbioru (w polu Usługi występuje wartość „O”).
Wersja	Numeryczne	Tak	1	1	Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju przesyłki (w tym przypadku: Przekazu Standard lub Premium. Obecnie aktualnym numerem wersji jest „1”).
PosteRestante	Alfanumeryczne	Nie	1	1	Informuje o tym, czy Przekaz Standard jest nadawany na Poste Restante: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ T – tak</li> <li>▪ N – nie</li> </ul> Pole jest możliwe tylko dla Przekazu Standard (Symbol = 180). Brak pola jest dla tych rodzajów jednoznaczny z występowaniem pola z wartością „Nie”.  Jeśli dla Przekazu Standard pole PosteRestante zawiera wartość „Tak”, wówczas nie mogą występować w określeniu adresata pola Rodzaj oraz pola Ulica, Dom, Lokal, Skrytka.  Dla Przekazu Standard jedno z pól: PosteRestante z wartością „Tak”, albo Rodzaj (oraz elementy definiujące adres) musi wystąpić.
PowiadomRealizacja	Alfanumeryczne	Nie	0	2	Atrybut określa czy Poczta Polska ma wysłać do nadawcy powiadomienia o realizacji przekazu (wypłata lub skierowanie do zwrotu); Wartość atrybutu precyzuje formę wysyłanego powiadomienia związanego z tym zdarzeniem, Jeżeli wartość: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ jest &lt;puste&gt; – oznacza brak powiadomienia dla zdarzenia</li> <li>▪ zawiera ‘S’ – oznacza powiadomienie w postaci SMS na wskazany w NADAWCY numer telefonu</li> <li>▪ zawiera ‘E’ – powiadomienie w postaci wiadomości elektronicznej na wskazany w NADAWCY adres e-mail</li> </ul> Brak pola jest jednoznaczny z występowaniem pola z wartością pustą.
PowiadomAdresataPrzyjecie	Alfanumeryczne	Nie	0	2	Atrybut ma znaczenie tylko dla Przekazu Premium. Atrybut określa czy Poczta Polska ma wysłać do adresata powiadomienia o przyjęciu przekazu do realizacji;


					<p>Wartość atrybutu precyzuje formę wysyłanego powiadomienia związanego z tym zdarzeniem, Jeżeli wartość:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ jest &lt;puste&gt; – oznacza brak powiadomienia dla zdarzenia</li> <li>▪ zawiera ‘S’ – oznacza powiadomienie w postaci SMS na wskazany w sekcji TYP=Adresat numer telefonu</li> <li>▪ zawiera ‘E’ – powiadomienie w postaci wiadomości elektronicznej na wskazany w sekcji TYP=Adresat adres e-mail</li> </ul> <p>Brak pola jest jednoznaczny z występowaniem pola z wartością pustą.</p>
Opis atrybutów dla pola <i>Typ</i> posiadającego wartość „Adresat” (dane adresata)					
Typ	Alfanumeryczne	Tak	1	7	„Adresat”
Nazwa					
Nazwa	Alfanumeryczne	Tak	1	65	Nazwa / Nazwisko i imię adresata
Żaden z poniższych atrybutów (Rodzaj, Ulica, Dom, Lokal, Skrytka, Miejscowosc, Kod) nie występuje w przypadku Przekazu Premium.					
Rodzaj	Alfanumeryczne	Nie	1	1	<p>Symbol rodzaju adresu dla Przekazu Standard:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ N – standardowy,</li> <li>▪ S – skrytka pocztowa</li> </ul> <p>Dla Przekazu Standard (Symbol = 180) pole nie może występować, jeśli występuje pole PosteRestante z wartością „Tak”. Dla tych rodzajów jedno z pól: PosteRestante z wartością „Tak”, lub Rodzaj musi wystąpić.</p>
Ulica	Alfanumeryczne	Nie	1	35	Ulica adresata. Możliwe tylko, jeśli występuje pole Rodzaj i ma wartość równą „N”. Nie może występować w pozostałych przypadkach.
Dom	Alfanumeryczne	Warunkowe	1	11	Numer domu adresata. Wymagane tylko, jeśli występuje pole Rodzaj i ma wartość równą „N”. Nie może występować w pozostałych przypadkach.
Lokal	Alfanumeryczne	Nie	1	11	Numer lokalu adresata. Możliwe tylko, jeśli występuje pole Rodzaj i ma wartość równą „N”. Nie może występować w pozostałych przypadkach.
Skrytka	Numeryczne	Warunkowe	1	7	Numer skrytki pocztowej. Wymagane tylko, jeśli występuje pole Rodzaj i ma wartość „S”. Nie może występować w pozostałych przypadkach.
Poczta	Alfanumeryczne	Nie	1	35	<p>Poczta adresata.</p> <p>W przypadku gdy adresat zamieszkuje w niewielkiej miejscowości w polu miejscowości należy podać nazwę tej miejscowości, w polu Poczta nazwę miejscowości, gdzie znajduje się urząd pocztowy oddawczy, np. miejscowość BRATOSZEWICE, poczta GŁOWNO.</p> <p>W przypadku nie podania wartości dla jako wartość domyślna „Poczta” będzie przyjęta wartość atrybutu „Miejscowosc”.</p>
Miejscowosc	Alfanumeryczne	Tak	1	35	Miejscowość adresata.
Kod	Numeryczne	Tak	5	5	Kod pocztowy adresata. Bez znaku „-”



NumerTelefonu	Numeryczne	Nie	9	9	Numer telefonu komórkowego (krajowego operatora GSM) adresata w formacie 9 cyfrowym: 999999999, na który będą wysyłane powiadomienia SMS o przyjęciu Przekazu Premium do realizacji.
Email	Alfanumeryczne	Nie	5	100	Adres e-mail adresata, na który będą wysyłane powiadomienia o przyjęciu Przekazu Premium do realizacji.

## 1.4. Nazwa pliku

Nazwa pliku z Przekazami Standard lub Premium powinna być zgodna z poniższym schematem:



gdzie:

- Segment „a”, to data utworzenia pliku, gdzie rr – rok, mm – miesiąc, dd – dzień
- Segment „b”, to czas utworzenia pliku, gdzie gg – godzina, mm – minuty, ss – sekundy
- Segment „c”, to nazwa skrócona nazwa klienta; min 6 znaków max 10 znaków
- Segment „d”, to rozszerzenie pliku w postaci „.xml”

Segmenty „a” „b” i „c” połączone są znakiem podkreślenia „\_”.  
Segment „c” i „d” połączone są znakiem kropki „.”.

Przykładowa nazwa pliku:

**130526\_111557\_kwiatek.xml**

gdzie:

- 130526 – oznacza 26 maja 2013 (data utworzenia pliku)
- 111557 – oznacza godzinę 11:15 i 57 sekund (czas utworzenia pliku)
- kwiatek – ciąg znaków odpowiadających nazwie skróconej klienta (np. PHU „Kwiatek”)
- xml – stałe rozszerzenie pliku

## 1.5. Przykładowe pliki

Poniżej zaprezentowane zostały przykładowe pliki z przekazami w zakresie nazewnictwa i prawidłowej zawartości.

### 1.5.1. Plik z Przekazami Standard

Nazwa pliku: 130527\_120000\_jkowals.xml

W poniższym pliku znajdują się 4 Przekazy Standard, w zakresie powiadomień nadawcy o przyjęciu pakietu z przekazami do realizacji wysyłane będą powiadomienia w formie SMS i e-mail:

1. Adresowany na standardowy rodzaj adresu z powiadomieniami SMS i e-mail dla nadawcy o realizacji przekazu;
2. Adresowany na Poste Restante i z Potwierdzeniem Odbioru oraz z powiadomieniami SMS dla nadawcy o realizacji przekazu;
3. Adresowany na skrytkę pocztową ;

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>

<Nadawca
  Struktura="1.7"
  Nazwa="Firma ABC S.A."
  NazwaSkrocona="ABC"
  Miejscowosc="Stargard Szczeciński"
  Ulica="Papierowa"
  Dom="21"
  Kod="81321"
  NumerTelefonu="111222333"
  Email="you@email.pl"
>

<Zbior>
  <Przesylka PowiadomPrzyjecie="SE" >
    <Atrybut Typ="" Nazwa="Symbol">180</Atrybut>
    <Atrybut Typ="" Nazwa="Wersja">1</Atrybut>
    <Atrybut Typ="" Nazwa="Wartosc">2000</Atrybut>
    <Atrybut Typ="" Nazwa="Uslugi">O</Atrybut>
    <Atrybut Typ="" Nazwa="Korespondencja">Płatność luty 2014</Atrybut>
    <Atrybut Typ="" Nazwa="KorespondencjaPO">REF.2014.02.00133</Atrybut>
    <Atrybut Typ="" Nazwa="PowiadomRealizacja">SE</Atrybut>

    <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Nazwa">Łukaszewski Mikołaj</Atrybut>
    <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Rodzaj">N</Atrybut>
    <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Ulica">Modrzewiowa</Atrybut>
    <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Dom">6a</Atrybut>
    <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Lokal">10</Atrybut>
    <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Miejscowosc">Lipkowo</Atrybut>
```

```
<Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Kod">12345</Atrybut>
</Przesylka>

<Przesylka PowiadomPrzyjecie="SE" >
  <Atrybut Typ="" Nazwa="Symbol">180</Atrybut>
  <Atrybut Typ="" Nazwa="Wersja">1</Atrybut>
  <Atrybut Typ="" Nazwa="Wartosc">3000</Atrybut>
  <Atrybut Typ="" Nazwa="PosteRestante">T</Atrybut>
  <Atrybut Typ="" Nazwa="Uslugi">O</Atrybut>
  <Atrybut Typ="" Nazwa="Korespondencja">Płatność luty 2014</Atrybut>
  <Atrybut Typ="" Nazwa="PowiadomRealizacja">S</Atrybut>

  <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Nazwa">Cegielski Adam</Atrybut>
  <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Miejscowosc">Jasice</Atrybut>
  <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Kod">36584</Atrybut>
</Przesylka>

<Przesylka PowiadomPrzyjecie="SE" >
  <Atrybut Typ="" Nazwa="Symbol">180</Atrybut>
  <Atrybut Typ="" Nazwa="Wersja">1</Atrybut>
  <Atrybut Typ="" Nazwa="Wartosc">30000</Atrybut>

  <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Nazwa">Sztandarowicz Aleksandra</Atrybut>
  <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Rodzaj">S</Atrybut>
  <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Skrytka">56</Atrybut>
  <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Kod">12345</Atrybut>
  <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Miejscowosc">Wrocław</Atrybut>
</Przesylka>

<Przesylka PowiadomPrzyjecie="SE" >
  <Atrybut Typ="" Nazwa="Symbol">180</Atrybut>
  <Atrybut Typ="" Nazwa="Wersja">1</Atrybut>
  <Atrybut Typ="" Nazwa="Wartosc">30000</Atrybut>
  <Atrybut Typ="" Nazwa="Korespondencja">Wpłata raty</Atrybut>

  <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Nazwa">Sopowicz Jaromir</Atrybut>
  <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Rodzaj">S</Atrybut>
  <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Skrytka">54</Atrybut>
  <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Kod">12345</Atrybut>
  <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Miejscowosc">Sobolice</Atrybut>
</Przesylka>
</Zbior>
</Nadawca>
```

## 1.5.2. Plik z Przekazami Premium

Nazwa pliku: 130527\_130000\_jmalino.xml

W poniższym pliku znajdują się 2 Przekazy Premium w zakresie powiadomień nadawcy o przyjęciu pakietu z przekazami do realizacji wysyłane będą powiadomienia w formie SMS i e-mail:

1. W wariantcie NA TERAZ z powiadomieniami SMS i e-mail dla nadawcy o realizacji przekazu oraz z powiadomieniami SMS i e-mail adresata o przyjęciu przekazu do realizacji;

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>

<Nadawca
  Struktura="1.7"
  Nazwa="Firma ABC S.A."
  NazwaSkrocona="ABC"
  Miejscowosc="Stargard Szczeciński"
  Ulica="Papierowa"
  Dom="21"
  Kod="81321"
  NumerTelefonu="111222333"
  Email="you@email.pl"
>

<Zbior>

  <Przesylka PowiadomPrzyjecie="SE" >
    <Atrybut Typ="" Nazwa="Symbol">170</Atrybut>
    <Atrybut Typ="" Nazwa="Wersja">1</Atrybut>
    <Atrybut Typ="" Nazwa="Wartosc">100000</Atrybut>
    <Atrybut Typ="" Nazwa="Strefa">B</Atrybut>
    <Atrybut Typ="" Nazwa="Korespondencja">szybka gotówka</Atrybut>
    <Atrybut Typ="" Nazwa="PowiadomRealizacja">SE</Atrybut>
    <Atrybut Typ="" Nazwa="PowiadomAdresataPrzyjecie">SE</Atrybut>

    <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Nazwa">Szybowiecka Anastazja</Atrybut>
    <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="NumerTelefonu">123456789</Atrybut>
    <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Email">we@email.pl</Atrybut>
  </Przesylka>

  <Przesylka PowiadomPrzyjecie="SE" >
    <Atrybut Typ="" Nazwa="Symbol">170</Atrybut>
    <Atrybut Typ="" Nazwa="Wersja">1</Atrybut>
    <Atrybut Typ="" Nazwa="Wartosc">103000</Atrybut>
    <Atrybut Typ="" Nazwa="Strefa">B</Atrybut>
```

```
<Atrybut Typ="" Nazwa="Korespondencja">zaliczka</Atrybut>
<Atrybut Typ="" Nazwa="PowiadomRealizacja">S</Atrybut>
<Atrybut Typ="" Nazwa="PowiadomAdresataPrzyjecie">E</Atrybut>

<Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Nazwa">Nowak Beata</Atrybut>
<Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="NumerTelefonu">503112343</Atrybut>
<Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Email">bea@email.com.pl</Atrybut>
</Przesylka>

</Zbior>
</Nadawca>
```