



Poczta Polska S.A.

Opis struktury plików XML z danymi przekazów
pocztowych lub Ekspresów Pieniężnych

Wersja 2.3B

Grudzień 2024

1. Struktura pliku z przekazami pocztowymi/Ekspresami Pieniężnymi

Niniejszy dokument opisuje strukturę przewidzianą dla pliku zawierającego dane przekazów pocztowych lub Ekspresów Pieniężnych. Plik może zostać wczytany w Serwisie obsługi przekazów elektronicznych w celu nadania przekazów pocztowych lub Ekspresów Pieniężnych w pakiecie dla klientów nie posiadających podpisanej umowy z Poczta Polska S.A..

1.1. Ogólne założenia dotyczące formatu pliku

Poniżej przedstawiono listę ogólnych założeń dotyczących formatu pliku:

- a) Formatem pliku jest XML;
- b) Polskie znaki diakrytyczne są zapisywane w standardzie ISO-8859-2;
- c) Wartości kwotowe podawane są w groszach;
- d) Formaty dat:
 - DataCzas – oznacza: RRRR-MM-DDTHH:MM:SS (typ *dateTime* z XSD), gdzie
 - RRRR to 4 – cyfrowe oznaczenie roku,
 - MM to 2 – cyfrowe oznaczenie miesiąca,
 - DD to 2 – cyfrowe oznaczenie dnia,
 - T to wartość stała,
 - HH to 2 – cyfrowe oznaczenie godziny,
 - MM to 2 – cyfrowe oznaczenie minuty,
 - SS to 2 – cyfrowe oznaczenie sekundy;

Przykładowa wartość to „2013-05-26T21:32:52”.

- Data – oznacza: RRRR-MM-DD (typ *date* z XSD), gdzie
 - RRRR to 4 – cyfrowe oznaczenie roku,
 - MM to 2 – cyfrowe oznaczenie miesiąca,
 - DD to 2 – cyfrowe oznaczenie dnia,

Przykładowa wartość to „2013-05-26”.

- e) Wartość kodu pocztowego podawana jest bez kreski rozdzielającej;
- f) W pliku musi być jednorodność usługi – tj. plik powinien zawierać tylko przekazy pocztowe lub tylko Ekspresy Pieniężne;
- g) W pliku może wystąpić co najwyżej 10 000 przekazów;
- h) Dla Ekspresów Pieniężnych w wariantcie NA TERAZ nie występuje określenie adresu adresata;
- i) Dla Ekspresów Pieniężnych w wariantcie NA DZIŚ adres adresata może mieć tylko rodzaj Standardowy – „N” (obejmujący ulicę, numer domu, numer lokalu, miejscowość i kod pocztowy);
- j) Dla przekazów pocztowych oraz Ekspresów Pieniężnych w wariantcie NA JUTRO adres adresata może być następujących rodzajów:
 - „N” – standardowy (obejmuje określenie następujących elementów adresu: ulica, numer domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, miejscowość),

- „P” – przegródka (obejmuje określenie następujących elementów adresu: numer przegródki, kod pocztowy, miejscowość),
- „S” – skrytka pocztowa (obejmuje określenie następujących elementów adresu: numer skrytki, kod pocztowy, miejscowość);

lub adres może nie być określony, a przekaz lub Ekspres Pieniężny może być adresowany na Poste Restante.

k) Dla pól alfanumerycznych podane znaki powinny być:


- o literami alfabetu łacińskiego (litery małe i duże),
- o literami narodowymi języka polskiego (litery małe i duże),
- o uzgodnione litery narodowe innych języków,
- o cyframi,
- o znakami dodatkowymi (specjalnymi) takimi jak:

spacja, przecinek, . / ? ; ' \ : „ ” | [] { } - = _ + ` ~ ! @ # \$ % ^ & * ()

(znaki specjalne będą dostępne o ile zostaną podane w konwencji zgodnej z formatem pliku),

1.2. Schemat graficzny struktury pliku

Poniżej przedstawiono graficznie ogólną budowę pliku z przekazami pocztowymi lub Ekspresami Pieniężnymi.



1.3. Opis struktury pliku

W poniższych podrozdziałach szczegółowo opisane zostały poszczególne elementy budowy pliku.

1.3.1. Element NADAWCA

Pole	Typ pola	Wymagalność ¹	Ilość znaków		Uwagi
			od	do	
Struktura	Numeryczne	Tak	3	3	Stała wartość równa „1.7”
Nazwa	Alfanumeryczne	Tak	1	60	Nazwa nadawcy pliku. Wartość dowolna do wprowadzenia przez tworzącego plik – wartość nie jest wykorzystywana przez Serwis obsługi przekazów.
NazwaSkrocona	Alfanumeryczne	Tak	6	10	Nazwa skrócona nadawcy pliku. Wartość dowolna do wprowadzenia przez tworzącego plik – wartość nie jest wykorzystywana przez Serwis obsługi przekazów.
Ulica	Alfanumeryczne	Nie	1	35	Ulica w adresie nadawcy pliku. Wartość dowolna do wprowadzenia przez tworzącego plik – wartość nie jest wykorzystywana przez Serwis obsługi przekazów.
Dom	Alfanumeryczne	Tak	1	11	Numer domu w adresie nadawcy. Wartość dowolna do wprowadzenia przez tworzącego plik – wartość nie jest wykorzystywana przez Serwis obsługi przekazów.
Lokal	Alfanumeryczne	Nie	1	11	Numer lokalu w adresie nadawcy. Wartość dowolna do wprowadzenia przez tworzącego plik – wartość nie jest wykorzystywana przez Serwis obsługi przekazów.
Miejscowosc	Alfanumeryczne	Tak	1	30	Miejscowość w adresie nadawcy. Wartość dowolna do wprowadzenia przez tworzącego plik – wartość nie jest wykorzystywana przez Serwis obsługi przekazów.
Kod	Numeryczne	Tak	5	5	Kod pocztowy nadawcy. Wartość dowolna do wprowadzenia przez tworzącego plik – wartość nie jest weryfikowana przez Serwis obsługi przekazów.
NIP	Alfanumeryczne	Nie	10	10	NIP nadawcy. Wartość dowolna do wprowadzenia przez tworzącego plik – wartość nie jest wykorzystywana przez Serwis obsługi przekazów.
NumerTelefonu	Numeryczne	Nie	9	9	Numer telefonu komórkowego (krajowego operatora GSM) nadawcy w formacie 9 cyfrowym: 999999999, na który będą wysyłane powiadomienia SMS o wskazanych zdarzeniach związanych z realizacją przekazu

¹ Wymagalność o wartości „Warunkowe” oznacza, że atrybut/element jest wymagany w określonych okolicznościach.

Email	Alfanumeryczne	Nie	5	100	Adres e-mail nadawcy, na który będą wysyłane powiadomienia o wskazanych zdarzeniach związanych z realizacją przekazu
Zrodlo	Alfanumeryczne	Nie	1	7	Informacja o systemie tworzącym plik. Pole powinno być wypełnione w sytuacji tworzenia pliku przez systemy współpracujące z Serwisem obsługi przekazów – w tej wersji struktury - wartość nie jest wykorzystywana przez Serwis obsługi przekazów.
Guid	GUID	Nie	38	38	GUID (Global Unified Identifier) elementu NADAWCA - wartość nie jest wykorzystywana przez Serwis obsługi przekazów.

1.3.2. Element ZBIOR

Pole	Typ pola	Wymagalność	Ilość znaków		Uwagi
			od	do	
Nazwa	Alfanumeryczne	Nie	13	13	Nazwa zbioru przesyłek – wartość nie jest wykorzystywana przez Serwis obsługi przekazów.
DataUtworzenia	DataCzas	Nie	19	19	Data utworzenia zbioru – wartość nie jest wykorzystywana przez Serwis obsługi przekazów.
Opis	Alfanumeryczne	Nie	1	30	Opis zbioru – wartość nie jest wykorzystywana przez Serwis obsługi przekazów.
IloscPrzesylek	Numeryczne	Nie	1	7	Wartość całkowita oznaczająca liczbę elementów o nazwie PRZESYLKA w zbiorze – wartość nie jest wykorzystywana przez Serwis obsługi przekazów.
Guid	GUID	Nie	38	38	GUID elementu ZBIOR – wartość nie jest wykorzystywana przez Serwis obsługi przekazów.

1.3.3. Element PRZESYLKA

Pole	Typ pola	Wymag alność	Ilość znaków		Uwagi
			Od	do	
Guid	GUID	Nie	38	38	GUID elementu PRZESYLKA – wartość nie jest wykorzystywana przez Serwis obsługi przekazów.
PowiadomPrzyjecie	Alfanumeryczne	Nie	0	2	Atrybut określa czy Poczta Polska ma wysłać do nadawcy powiadomienia o przyjęciu pakietu przekazów do realizacji; Wartość atrybutu precyzuje formę wysyłanego powiadomienia związanego z tym zdarzeniem, Jeżeli wartość: <ul style="list-style-type: none"> ▪ jest <puste> – oznacza brak powiadomienia dla zdarzenia ▪ zawiera 'S' – oznacza powiadomienie w postaci SMS na wskazany w NADAWCY numer telefonu ▪ zawiera 'E' – powiadomienie w

					<p>postaci wiadomości elektronicznej na wskazany w NADAWCY adres e-mail</p> <p>Brak pola jest jednoznaczny z występowaniem pola z wartością pustą.</p> <p>Jeżeli pole zawiera wartość „S” lub „E” (w tym kombinacja „SE” lub „ES”), to system przeprowadza krytyczną kontrolę istnienia wartości w jednym z pól sekcji NADAWCA: NumerTelefonu (dla symbolu ‘S’) lub Email (dla symbolu ‘E’)</p> <p>W całym pliku atrybut „PowiadomPrzyjecie” powinien mieć tą samą wartość.</p>
--	--	--	--	--	---

1.3.4. Element ATRYBUT

Pole	Typ pola	Wymagalność	Ilość znaków		Uwagi
			od	do	
Definicja					
Typ	Alfanumeryczne	Tak	0	7	<p>Dla przekazów pole:</p> <ul style="list-style-type: none"> zawiera wartość "", jeżeli podawane są szczegóły przekazu: np. kwota, rodzaj zawiera wartość „Adresat”, jeżeli podawane są dane adresata
Nazwa	Alfanumeryczne	Tak	opis poniżej		W polu podawane mogą być określone wartości – klucze w zależności od kontekstu pola „Typ”
Opis atrybutów dla pola <i>Typ</i> posiadającego wartość „” (dane merytoryczne przekazu/Ekspresu Pieniężnego)					
Typ	Alfanumeryczne	Tak	0	7	"" (puste)
Nazwa					
Symbol	Numeryczne	Tak	3	3	<ul style="list-style-type: none"> 180 - dla przekazu pocztowego 170 - dla Ekspresu Pieniężnego <p>W całym pliku wartość symbolu powinna być jednorodna.</p>
Umowa	Numeryczne	Nie	1	10	Ustalono oznaczenie umowy na podstawie, której dokonywane jest nadawanie – wartość nie jest wykorzystywana przez Serwis obsługi przekazów.
KartaUmowy	Numeryczne	Nie	1	10	Ustalono oznaczenie karty umowy na podstawie, której dokonywane jest nadawanie – wartość nie jest wykorzystywana przez Serwis obsługi przekazów.
Wartość	Numeryczne	Tak	1	8	Kwota przekazu lub Ekspresu Pieniężnego wyrażona w groszach
Strefa	Alfanumeryczne	Nie	1	1	<p>Symbol wariantu Ekspresu Pieniężnego:</p> <ul style="list-style-type: none"> B – NA TERAZ E – NA DZIŚ S – NA JUTRO <p>Pole nie występuje dla przekazu pocztowego (czyli w przypadku, gdy w polu Symbol wartość jest równa „180”).</p>
Usługi	Alfanumeryczne	Nie	1	11	Symbol usługi komplementarnej dla


					<p>przekazu pocztowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ O – potwierdzenie odbioru <p>Pole nie występuje dla Ekspresu Pieniężnego (czyli w przypadku, gdy w polu Symbol wartość jest równa „170”).</p>
Korespondencja	Alfanumeryczne	Nie	1	160	Treść korespondencji dla adresata związanej z przekazem pocztowym lub Ekspresem Pieniężnym
Korespondencja PO	Alfanumeryczne	Nie	1	160	Treść korespondencji dla adresata związanej z przekazem pocztowym Pole występuje wyłącznie dla przekazów pocztowych (czyli w przypadku, gdy w polu Symbol wartość jest równa „180”) gdy jednocześnie wybrano potwierdzenie odbioru (w polu Usługi występuje wartość „O”).
Wersja	Numeryczne	Tak	1	1	Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju przesyłki (w tym przypadku: przekazu pocztowego lub Ekspresu Pieniężnego). Obecnie aktualnym numerem wersji jest „1”.
PosteRestante	Alfanumeryczne	Nie	1	1	<p>Informuje o tym, czy przekaz pocztowy lub Ekspres Pieniężny jest nadawany na Poste Restante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ T – tak ▪ N – nie <p>Pole jest możliwe tylko dla przekazu pocztowego (Symbol = 180) i Ekspresu Pieniężnego w wariancie NA JUTRO (Symbol = 170 i Strefa = S). Brak pola jest dla tych rodzajów jednoznaczny z występowaniem pola z wartością „Nie”.</p> <p>Jeśli dla przekazu pocztowego i Ekspresu Pieniężnego w wariancie NA JUTRO pole PosteRestante zawiera wartość „Tak”, wówczas nie mogą występować w określeniu adresata pola Rodzaj oraz pola Ulica, Dom, Lokal, Skrytka.</p> <p>Dla przekazu pocztowego i Ekspresu Pieniężnego w wariancie NA JUTRO jedno z pól: PosteRestante z wartością „Tak”, albo Rodzaj (oraz elementy definiujące adres) musi wystąpić.</p>
PowiadomRealizacja	Alfanumeryczne	Nie	0	2	<p>Atrybut określa czy Poczta Polska ma wysłać do nadawcy powiadomienia o realizacji przekazu (wyplata lub skierowanie do zwrotu);</p> <p>Wartość atrybutu precyzuje formę wysyłanego powiadomienia związanego z tym zdarzeniem, Jeżeli wartość:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ jest <puste> – oznacza brak powiadomienia dla zdarzenia ▪ zawiera ‘S’ – oznacza powiadomienie w postaci SMS na wskazany w NADAWCY numer telefonu ▪ zawiera ‘E’ – powiadomienie w postaci wiadomości elektronicznej

						na wskazany w NADAWCY adres e-mail Brak pola jest jednoznaczny z występowaniem pola z wartością pustą.
PowiadomAdresataPrzyjecie	Alfanumeryczne	Nie	0	2		Atrybut ma znaczenie tylko dla Ekspresu Pieniężnego NA TERAZ! Atrybut określa czy Poczta Polska ma wysłać do adresata powiadomienia o przyjęciu przekazu do realizacji; Wartość atrybutu precyzuje formę wysyłanego powiadomienia związanego z tym zdarzeniem, Jeżeli wartość: <ul style="list-style-type: none"> ▪ jest <puste> – oznacza brak powiadomienia dla zdarzenia ▪ zawiera ‘S’ – oznacza powiadomienie w postaci SMS na wskazany w sekcji TYP=Adresat numer telefonu ▪ zawiera ‘E’ – powiadomienie w postaci wiadomości elektronicznej na wskazany w sekcji TYP=Adresat adres e-mail Brak pola jest jednoznaczny z występowaniem pola z wartością pustą.
Opis atrybutów dla pola <i>Typ</i> posiadającego wartość „Adresat” (dane adresata)						
Typ	Alfanumeryczne	Tak	1	7		„Adresat”
Nazwa						
Nazwa	Alfanumeryczne	Tak	1	65		Nazwa / Nazwisko i imię adresata
Żaden z poniższych atrybutów (Rodzaj, Ulica, Dom, Lokal, Skrytka, Miejscowosc, Kod) nie występuje w przypadku Ekspres Pieniężnego w wariantcie NA TERAZ.						
Rodzaj	Alfanumeryczne	Nie	1	1		Symbol rodzaju adresu dla przekazu pocztowego i Ekspresu Pieniężnego w wariantcie NA JUTRO: <ul style="list-style-type: none"> ▪ N – standardowy, ▪ P – przegródka pocztowa, ▪ S – skrytka pocztowa Dla Ekspresu Pieniężnego w wariantcie NA DZIŚ (Symbol = 170 i Strefa = E) pole jest wymagane i możliwy tylko rodzaj „N”. Dla przekazu pocztowego (Symbol = 180) i Ekspresu Pieniężnego w wariantcie NA JUTRO (Symbol = 170 i Strefa = S) pole nie może występować, jeśli występuje pole PosteRestante z wartością „Tak”. Dla tych rodzajów jedno z pól: PosteRestante z wartością „Tak”, lub Rodzaj musi wystąpić.
Ulica	Alfanumeryczne	Nie	1	35		Ulica adresata. Możliwe tylko, jeśli występuje pole Rodzaj i ma wartość równą „N”. Nie może występować w pozostałych przypadkach.
Dom	Alfanumeryczne	Warunkowe	1	11		Numer domu adresata. Wymagane tylko, jeśli występuje pole Rodzaj i ma wartość równą „N”. Nie może występować w pozostałych przypadkach.
Lokal	Alfanumeryczne	Nie	1	11		Numer lokalu adresata. Możliwe tylko, jeśli występuje pole Rodzaj i ma wartość

						równą „N”. Nie może występować w pozostałych przypadkach.
Skrytka	Numeryczne	Warunkowe	1	7		Numer skrytki lub numer przegródki. Wymagane tylko, jeśli występuje pole Rodzaj i ma wartość odpowiednio „S” lub „P”. Nie może występować w pozostałych przypadkach.
Poczta	Alfanumeryczne	Nie	1	35		Poczta adresata. W przypadku gdy adresat zamieszkuje w niewielkiej miejscowości w polu miejscowość należy podać nazwę tej miejscowości, w polu Poczta nazwę miejscowości, gdzie znajduje się urząd pocztowy oddawczy, np. miejscowość BRATOSZEWICE, poczta GŁÓWNO. W przypadku nie podania wartości dla jako wartość domyślna „Poczta” będzie przyjęta wartość atrybutu „Miejscowosc”.
Miejscowosc	Alfanumeryczne	Tak	1	35		Miejscowość adresata.
Kod	Numeryczne	Tak	5	5		Kod pocztowy adresata. Bez znaku „-”
NumerTelefonu	Numeryczne	Nie	9	9		Numer telefonu komórkowego (krajowego operatora GSM) adresata w formacie 9 cyfrowym: 999999999, na który będą wysyłane powiadomienia SMS o przyjęciu Ekspresu Pieniężnego NA TERAZ do realizacji.
Email	Alfanumeryczne	Nie	5	100		Adres e-mail adresata, na który będą wysyłane powiadomienia o przyjęciu Ekspresu Pieniężnego NA TERAZ do realizacji.

1.4. Nazwa pliku

Nazwa pliku z przekazami lub Ekspresami Pieniężnymi powinna być zgodna z poniższym schematem:



gdzie:

- Segment „a”, to data utworzenia pliku, gdzie rr – rok, mm – miesiąc, dd – dzień
- Segment „b”, to czas utworzenia pliku, gdzie gg – godzina, mm – minuty, ss – sekundy
- Segment „c”, to nazwa skrócona nazwa klienta; min 6 znaków max 10 znaków
- Segment „d”, to rozszerzenie pliku w postaci „.xml”

Segmenty „a” „b” i „c” połączone są znakiem podkreślenia „_”.

Segment „c” i „d” połączone są znakiem kropki „.”.

Przykładowa nazwa pliku:

130526_111557_kwiatek.xml

gdzie:

- 130526 – oznacza 26 maja 2013 (data utworzenia pliku)
- 111557 – oznacza godzinę 11:15 i 57 sekund (czas utworzenia pliku)
- kwiatek – ciąg znaków odpowiadających nazwie skróconej klienta (np. PHU „Kwiatek”)
- xml – stałe rozszerzenie pliku

1.5. Przykładowe pliki

Poniżej zaprezentowane zostały przykładowe pliki z przekazami lub Ekspresami Pieniężnymi w zakresie nazewnictwa i prawidłowej zawartości.

1.5.1. Plik z przekazami pocztowymi

Nazwa pliku: 130527_120000_jkowals.xml

W poniższym pliku znajdują się 4 przekazy pocztowe, w zakresie powiadomień nadawcy o przyjęciu pakietu z przekazami do realizacji wysyłane będą powiadomienia w formie SMS i e-mail:

1. Adresowany na standardowy rodzaj adresu z powiadomieniami SMS i e-mail dla nadawcy o realizacji przekazu;
2. Adresowany na Poste Restante i z Potwierdzeniem Odbioru oraz z powiadomieniami SMS dla nadawcy o realizacji przekazu;
3. Adresowany na skrytkę pocztową ;
4. Adresowany na przegródkę pocztową;

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>
<Nadawca
  Struktura="1.7"
  Nazwa="Firma ABC S.A."
  NazwaSkrcona="ABC"
  Miejscowosc="Stargard Szczeciński"
  Ulica="Papierowa"
  Dom="21"
  Kod="81321"
  NumerTelefonu="111222333"
  Email="you@email.pl"
>
<Zbior>
  <Przesylka PowiadomPrzyjecie="SE" >
    <Atrybut Typ="" Nazwa="Symbol">180</Atrybut>
```

```
<Atrybut Typ="" Nazwa="Wersja">1</Atrybut>
<Atrybut Typ="" Nazwa="Wartosc">2000</Atrybut>
<Atrybut Typ="" Nazwa="Uslugi">O</Atrybut>
<Atrybut Typ="" Nazwa="Korespondencja">Płatność luty 2014</Atrybut>
<Atrybut Typ="" Nazwa="KorespondencjaPO">REF.2014.02.00133</Atrybut>
<Atrybut Typ="" Nazwa="PowiadomRealizacja">SE</Atrybut>

<Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Nazwa">Łukaszewski Mikołaj</Atrybut>
<Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Rodzaj">N</Atrybut>
<Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Ulica">Modrzewiowa</Atrybut>
<Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Dom">6a</Atrybut>
<Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Lokal">10</Atrybut>
<Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Miejscowosc">Lipkowo</Atrybut>
<Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Kod">12345</Atrybut>
</Przesylka>

<Przesylka PowiadomPrzyjecie="SE" >
  <Atrybut Typ="" Nazwa="Symbol">180</Atrybut>
  <Atrybut Typ="" Nazwa="Wersja">1</Atrybut>
  <Atrybut Typ="" Nazwa="Wartosc">3000</Atrybut>
  <Atrybut Typ="" Nazwa="PosteRestante">T</Atrybut>
  <Atrybut Typ="" Nazwa="Uslugi">O</Atrybut>
  <Atrybut Typ="" Nazwa="Korespondencja">Płatność luty 2014</Atrybut>
  <Atrybut Typ="" Nazwa="PowiadomRealizacja">S</Atrybut>

  <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Nazwa">Cegielski Adam</Atrybut>
  <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Miejscowosc">Jasice</Atrybut>
  <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Kod">36584</Atrybut>
</Przesylka>

<Przesylka PowiadomPrzyjecie="SE" >
  <Atrybut Typ="" Nazwa="Symbol">180</Atrybut>
  <Atrybut Typ="" Nazwa="Wersja">1</Atrybut>
  <Atrybut Typ="" Nazwa="Wartosc">30000</Atrybut>

  <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Nazwa">Sztandarowicz Aleksandra</Atrybut>
  <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Rodzaj">S</Atrybut>
  <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Skrytka">56</Atrybut>
  <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Kod">12345</Atrybut>
  <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Miejscowosc">Wrocław</Atrybut>
</Przesylka>

<Przesylka PowiadomPrzyjecie="SE" >
  <Atrybut Typ="" Nazwa="Symbol">180</Atrybut>
  <Atrybut Typ="" Nazwa="Wersja">1</Atrybut>
  <Atrybut Typ="" Nazwa="Wartosc">30000</Atrybut>
  <Atrybut Typ="" Nazwa="Korespondencja">Wpłata raty</Atrybut>

  <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Nazwa">Sopowicz Jaromir</Atrybut>
```

```

    <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Rodzaj">P</Atrybut>
    <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Skrytka">54</Atrybut>
    <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Kod">12345</Atrybut>
    <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Miejscowosc">Sobolice</Atrybut>
  </Przesylka>
</Zbior>
</Nadawca>

```

1.5.2. Plik z Ekspresami Pieniężnymi

Nazwa pliku: 130527_130000_jmalino.xml

W poniższym pliku znajdują się 6 Ekspresów Pieniężnych w zakresie powiadomień nadawcy o przyjęciu pakietu z przekazami do realizacji wysyłane będą powiadomienia w formie SMS i e-mail:

1. W wariantcie NA TERAZ z powiadomieniami SMS i e-mail dla nadawcy o realizacji przekazu oraz z powiadomieniami SMS i e-mail adresata o przyjęciu przekazu do realizacji;
2. W wariantcie NA DZIŚ z powiadomieniami SMS dla nadawcy o realizacji przekazu;
3. W wariantcie NA JUTRO adresowany na Poste Restante ;
4. W wariantcie NA JUTRO adresowany na standardowy rodzaj adresu;
5. W wariantcie NA JUTRO adresowany na skrytkę pocztową;
6. W wariantcie NA JUTRO adresowany na przegródkę pocztową;

```

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>
<Nadawca
  Struktura="1.7"
  Nazwa="Firma ABC S.A."
  NazwaSkrocona="ABC"
  Miejscowosc="Stargard Szczeciński"
  Ulica="Papierowa"
  Dom="21"
  Kod="81321"
  NumerTelefonu="111222333"
  Email="you@email.pl"
>
  <Zbior>
    <Przesylka PowiadomPrzyjecie="SE" >
      <Atrybut Typ="" Nazwa="Symbol">170</Atrybut>
      <Atrybut Typ="" Nazwa="Wersja">1</Atrybut>
      <Atrybut Typ="" Nazwa="Wartosc">100000</Atrybut>
      <Atrybut Typ="" Nazwa="Strefa">B</Atrybut>
      <Atrybut Typ="" Nazwa="Korespondencja">szybka gotówka</Atrybut>
      <Atrybut Typ="" Nazwa="PowiadomRealizacja">SE</Atrybut>
    </Przesylka>
  </Zbior>
</Nadawca>

```

```
<Atrybut Typ="" Nazwa="PowiadomAdresataPrzyjecie">SE</Atrybut>

<Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Nazwa">Szybowiecka Anastazja</Atrybut>
<Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="NumerTelefonu">123456789</Atrybut>
<Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Email">we@email.pl</Atrybut>
</Przesylka>

<Przesylka PowiadomPrzyjecie="SE" >
  <Atrybut Typ="" Nazwa="Symbol">170</Atrybut>
  <Atrybut Typ="" Nazwa="Wartosc">2000</Atrybut>
  <Atrybut Typ="" Nazwa="Wersja">1</Atrybut>
  <Atrybut Typ="" Nazwa="Strefa">E</Atrybut>
  <Atrybut Typ="" Nazwa="PowiadomRealizacja">S</Atrybut>

  <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Nazwa">EuroBud Sp. z o.o</Atrybut>
  <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Rodzaj">N</Atrybut>
  <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Ulica">Gwardii Ludowej</Atrybut>
  <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Dom">34h</Atrybut>
  <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Kod">12345</Atrybut>
  <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Miejscowosc">Lipkowo</Atrybut>
</Przesylka>

<Przesylka PowiadomPrzyjecie="SE" >
  <Atrybut Typ="" Nazwa="Symbol">170</Atrybut>
  <Atrybut Typ="" Nazwa="Wartosc">20000</Atrybut>
  <Atrybut Typ="" Nazwa="Strefa">S</Atrybut>
  <Atrybut Typ="" Nazwa="PosteRestante">T</Atrybut>
  <Atrybut Typ="" Nazwa="Wersja">1</Atrybut>

  <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Nazwa">Sprawdzalski Jakub</Atrybut>
  <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Kod">36572</Atrybut>
  <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Miejscowosc">Malawa</Atrybut>
</Przesylka>

<Przesylka PowiadomPrzyjecie="SE" >
  <Atrybut Typ="" Nazwa="Wersja">1</Atrybut>
  <Atrybut Typ="" Nazwa="Symbol">170</Atrybut>
  <Atrybut Typ="" Nazwa="Wartosc">3000</Atrybut>
  <Atrybut Typ="" Nazwa="Strefa">S</Atrybut>
  <Atrybut Typ="" Nazwa="PosteRestante">N</Atrybut>

  <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Nazwa">Alter Ego S.A</Atrybut>
  <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Rodzaj">N</Atrybut>
  <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Ulica">Krzywoustego Bolesława</Atrybut>
  <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Dom">13f</Atrybut>
  <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Lokal">14</Atrybut>
  <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Kod">12345</Atrybut>
  <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Miejscowosc">Trzebuchw</Atrybut>
</Przesylka>
```

```
<Przesylka PowiadomPrzyjecie="SE" >
  <Atrybut Typ="" Nazwa="Wersja">1</Atrybut>
  <Atrybut Typ="" Nazwa="Symbol">170</Atrybut>
  <Atrybut Typ="" Nazwa="Wartosc">30000</Atrybut>
  <Atrybut Typ="" Nazwa="Strefa">S</Atrybut>

  <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Nazwa">Potocki Piotr</Atrybut>
  <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Rodzaj">S</Atrybut>
  <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Skrytka">8707</Atrybut>
  <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Kod">98767</Atrybut>
  <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Miejscowosc">Sławczyn</Atrybut>
</Przesylka>

<Przesylka PowiadomPrzyjecie="SE" >
  <Atrybut Typ="" Nazwa="Wersja">1</Atrybut>
  <Atrybut Typ="" Nazwa="Symbol">170</Atrybut>
  <Atrybut Typ="" Nazwa="Wartosc">10000</Atrybut>
  <Atrybut Typ="" Nazwa="Strefa">S</Atrybut>

  <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Nazwa">Miczko Wanda</Atrybut>
  <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Rodzaj">P</Atrybut>
  <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Skrytka">1234567</Atrybut>
  <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Kod">12345</Atrybut>
  <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Miejscowosc">Legionowo</Atrybut>
</Przesylka>

</Zbior>
</Nadawca>
```